

Creación de Wikis en PbWiki

Mario A. Núñez Molina

<http://www.vidadigital.net/blog>

De acuerdo a la [Wikipedia](#), un [wiki](#) es “un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar, borrar o modificar el contenido de una página web, de una forma interactiva, fácil y rápida; dichas facilidades hacen de una wiki una herramienta efectiva para la escritura colaborativa.”

Esta herramienta tiene múltiples aplicaciones para el mundo educativo:

1. Edición de textos de forma colaborativa
2. Creación de glosarios y enciclopedias temáticas
3. Inscripción a actividades
4. Presentaciones grupales de estudiantes
5. Evaluación/Avalúo del aprendizaje de los estudiantes
6. Publicación de contenidos (prontuarios, asignaciones, módulos, entre otros)

La facilidad con lo cual se puede crear y desarrollar un wiki, lo convierte en una buena alternativa para los blogs, que a pesar de que no son complicados tienen una curva de aprendizaje más alta que la de los [wikis](#).

En preparación para un taller sobre wikis que ofreceremos el jueves, hoy comenzamos una serie sobre la creación de esta herramienta utilizando el sistema de [Pbwiki](#). Hemos seleccionado este sistema porque es uno gratuito, libre de anuncios para los educadores y el mismo está en constante evolución. Además, la documentación que existe en español sobre Pbwiki es muy escasa y con esta guía pretendemos llenar ese vacío.

Creación de una identidad en PBwiki

El primer paso que debes dar para crear wikis en PBwiki es crear una identidad mediante la cual podemos administrar los wikis que tengamos en el sistema. Para eso vamos a <https://my.pbwiki.com/> y seleccionamos “Create a new account”:

My PBwiki Identity |

Please login to PBwiki

Your email address:

Your user password:

Remember me on this computer

[Forgot my password](#)

[Create a new account](#)

Llegarás a la siguiente pantalla:

My PBwiki | Create a new

Create a new identity

In order to confirm that this is really your email address:

Email address

Password

Confirm password

Incluyes tu dirección de correo y contraseña. Después pulsas sobre “Create new identity”. Llegarás a una próxima pantalla con la siguiente información:

*Ok, created user for [your e-mail address] — expect a confirmation email soon.
You can close this window now*

Recibirás un correo en donde se te solicita que confirmes el registro. Pulsas sobre el enlace que se incluye:



Con este paso ya tienes una identidad en PBWiki . Al acceder <http://mypbwiki> vas a encontrar una página mediante la cual puedes añadir los blogs que tienes en PBWiki (por ahora si estás comenzando no tienes ninguna, cambiar la contraseña para acceder a esta página y añadir direcciones de correo en donde quieras recibir las modificaciones que se han hecho al wiki.

Mi PBwiki Identity luce de esta manera:

My PBwiki Identity | Mario Núñez-Molina

Wikis you participate in | [Profile settings](#) | [Emails](#) | [Logout](#) |

Existing wikis you can access now:

Wiki	Creator	Your access	Notifications	Wiki's access policy	
1) wiki-rum.pbwiki.com		Administrator	<input checked="" type="checkbox"/> (none yet)	public	[remove]
2) practica-rum.pbwiki.com		Administrator	<input checked="" type="checkbox"/> (none yet)	public	[remove]
3) ayaluo.pbwiki.com		Administrator	<input checked="" type="checkbox"/> (none yet)	public	[remove]
4) diqizen.pbwiki.com		Administrator	<input checked="" type="checkbox"/> (none yet)	public	[remove]
5) <input type="text" value="wiki name"/>	—	<input type="text" value="wiki password"/>	—		Join wiki

Send change notifications: ▼

Cuando hayas creado tu wiki es cuestión de añadir su nombre y contraseña. De esa manera está página se convierte en un portal útil para acceder los wikis que tengas en PbWiki.


Después de crear tu identidad, estás preparado para crear tu wiki. Para ellos vas <http://www.pbwiki.com> .



2. En el encasillado “Pick a wiki name”, incluyes el nombre para tu wiki. Además, incluye tu dirección de email pues necesitas validar la creación de este wiki. Es importante señala que la identidad en PbWiki es independiente de la creación de wikis.


3. Recibirás en tu cuenta de correo un mensaje de PbWiki. En el mismo hay un enlace en el cual debe hacer clic.

4. Esta acción te llevará a la siguiente pantalla:



En esta pantalla seleccionas una contraseña para el wiki, el tipo de wiki (educativo) , si será público o privado, (sugiero que selecciones “público”) y marcas que estás de acuerdo con los términos de servicio.

Puedes entonces pulsar en el botón de “Take me to my wiki”. Vas a acceder una pantalla similar a esta:



Y para completar esta guía ve a <http://my.pbwiki.com> y añade el wiki a tu cuenta.

Explorando PbWiki



La interfaz principal de los [wikis](#) en PbWiki es una muy sencilla. Incluye un menú en la parte superior izquierda con los siguientes botones:



1. Edit Page: Para editar la página en la cual te encuentras
2. New Page: Para crear nuevas páginas
3. Comments: Para dejar un comentario en la página en que te encuentras
4. Files: Para acceder los archivos que tienes en el wiki o subir nuevos archivos

En la parte superior derecha encuentras el siguiente menú:

▸ [Log out](#) ▸ [Add features](#) ▸ [Settings](#) ▸ [Help](#)

1. Log out: Para salir de la cuenta como administradora
2. Add Features: Para añadir funcionalidades al wiki mediante pago
3. Settings: Para administrar el wiki
4. Help: Acceso al foro y a las preguntas frecuentes sobre PbWiki

Exploremos la página de “Settings”:

Basic Settings

About This Wiki

[Features](#)

[Editor](#)

[Skins](#)

[Templates](#)

[Time and Date](#)

1. About this Wiki: Puedes cambiar el título del wiki, añadir una descripción y cambiar el lenguaje.




Al terminar selecciona el botón de “Save”.

2. En “Features” obtienes una lista de los componentes de tu wiki gratuito y se provee la opción de añadir otras funcionalidades.
3. Editor: PbWiki ofrece dos tipos de editores para crear las páginas: “Point and Click Editor” (es realmente un editor tipo WYSIWYG) y el “Classic Editor” (que utiliza


código tipo wiki). Recomendamos que selecciones el “Point and Click”. Pero de todas maneras puedes cambiar de editor fácilmente.

4. Skins: Para los wikis gratuitos se proveen cuatro temas o plantillas:

Note that this Settings page is kept in the default skin.



5. Time and date: Puedes modificar la hora para hacerla compatible con tu zona. También puedes escoger el formato de fecha.



En la segunda sección de “ access controls” puedes cambiar la contraseña , cambiar el acceso al blog (público o privado) e invitar usuarios a participar del wiki.



En la tercera sección llamada “Publicize / Monitor” encuentras las siguientes opciones:

Publicize / Monitor

[Sharing](#)

[Notifications](#)

[RSS & Atom](#)

[Publicize Your Wiki](#)

[Traffic and Statistics](#)

1. Sharing: Permite compartir privilegios de administrador mediante un URL “mágico”.
2. Notifications: Permite administrar el recibir correos sobre las modificaciones que se le hacen al wiki
3. [RSS](#) & Atom: Aquí puedes controlar el uso de canales de RSS para el wiki
4. Publicize your wiki: Se te ofrecen estrategias para promocionar el wiki: uso de etiquetas, incluir promoción en blogs, publicarlo en marcadores sociales, entre otros.

En la sección final de los “Settings” hay varios elementos que solo están disponibles para wikis que no son gratuitos:

Advanced Settings

[Acceptable Use Policy](#)

[API](#)

Backup


[Custom Domain](#)

[Edit Locks](#)

[Delete...](#)

Uno que debes conocer y que está disponible para los wikis gratuitos es el poder hacer una copia de seguridad de los archivos más recientes del wiki (backup).

Finalmente, mencionaremos el menú que se encuentra en una pequeña barra lateral :



1. QuickStart puedes optar por utilizar plantillas predefinidas para una clase, prontuario y proyecto grupal.
2. En ‘Recent Activity’ puedes observar la actividad de cambios más recientes en el wiki.
3. Finalmente en el botón de “SideBar” puedes crear un índice, sección de enlaces, noticias o lo que consideres más apropiado para el wiki.

Publicando en PbWiki

Para publicar una nueva página en [PbWiki](#) seleccionas “New Page” en el menú principal. Eso te llevará a la siguiente página:

The image shows a web form for creating a new page. At the top, there are two tabs: 'Home' and 'Files'. The main form area has a title 'Name your new page:' followed by a text input field. Below this is a section titled 'Would you like to apply a template?' with four radio button options: 'No template' (which is selected), 'Course syllabus', 'Classroom', and 'Group project'. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Create new page'.

Incluyes el nombre de la página y dejas marcado “no template”. PbWiki tiene dos editores principales:

1. “Point and Click”:



2. Editor Clásico:



El editor “Point and Click” contiene botones muy similares a los de un procesador de palabras. Además, posee unos botones adicionales que merecen que se discutan:

1. Insert Plugin: Mediante este botón puedes añadir fotos, servicio de [chat](#), código html, videos de youtube, calendario de 30 boxes, entre otros.



2. Attach file: Para anejar documentos a la página
3. Botón para insertar imágenes y emoticones

¿Cómo puedo eliminar o cambiarle el nombre a una página?

En la parte inferior de las páginas del wiki encontrarás la siguiente sección:



Para eliminar o cambiar el nombre a las páginas, selecciona “Show all pages”. En la próxima pantalla se mostrarán todas las páginas del wiki:

Showing all 9 pages — sort by [date | name]

- + [Chat](#) by [Mario](#)
- + [Definiendo los wikis](#) by [Mario](#)
- + [FrontPage](#) by [Mario](#)
- + [Intro](#) by [Mario](#)
- + [Presentaciones sobre wikis](#) by [Mario](#)
- + [QuickStart](#) by [Mario](#)
- + [RecentActivity](#) by [pbwiki](#)
- + [SideBar](#) by [Mario](#)
- + [Sistemas en línea para crear wikis](#) by [Mario](#)

Al seleccionar el signo de (+) que está al lado de cada página, podrás eliminarla o cambiarle el nombre:

-  [Chat](#) by [Mario](#)
 -  [Chat.2007-04-21-17-28-21](#) by [Mario](#)
 -  [Chat.2007-04-21-17-26-29](#) by [Mario](#)
 -  [Chat.2007-04-21-17-20-02](#) by [Mario](#)
 -  [Chat.2007-04-21-17-16-14](#) by [Mario](#)


 delete page and all revisions...

 rename Chat ...

¿Cómo puedo volver a una versión anterior de una página?


Debes primero seleccionar la versión que deseas y pulsar sobre el botón indicado:

This may be an *earlier revision* of [Chat](#).

 Revert 'Chat' to this revision

Enlazando en PbWiki

Una de las tareas más frecuentes que realizamos cuando tenemos un wiki es enlazar a páginas externas o a páginas dentro del wiki. Enlazar es bien sencillo si utilizamos el editor “Point and Click”. Lo primero que hacemos es marcar las palabras o las palabras que nos van a servir de enlace. Después seleccionas el icono de enlace. Se abrirá la siguiente pantalla:



Seleccionar el tipo de enlace: página wiki, dirección en Internet o dirección de correo.

Si seleccionas un enlace a una página wiki puedes escoger una página ya existente o enlazar a una página nueva.

Además, si usas dos letras mayúsculas en una palabra con letras minúsculas en medio, PBWiki lo reconocerá como un link a una página. Por ejemplo, VidaDigital y DigiZen serían enlaces, pero Vidadigital y Digizen no lo serían. Si haces clic en una palabra como MundoDigital pero no hay una página con ese nombre, puedes crear esa página sólo pulsando sobre ella. (Hasta que la página sea creada, el enlace tendrá una decoración de subrayado punteado. De esta forma puedes saber a primera vista qué páginas han sido creadas y qué páginas no.) Por otro lado, para evitar que una palabra se convierta en enlace, añades ~ antes de ella.

También, puedes escribir o pegar URLs como <http://pbwiki.com/> o poner [] corchetes alrededor de una palabra. Los corchetes convertirán la palabra en un enlace aunque no esté en el estilo de VidaDigital .

Puedes configurar tus enlaces usando [] corchetes y |, como [http://pbwiki.com/|PBwiki] para obtener [PBwiki](http://pbwiki.com/).

Para las direcciones de correo puedes escribir support@pbwiki.com y automáticamente se convierten en enlaces. También puedes escribir con corchetes y personalizarlo: [support@pbwiki.com|Ayuda!!] Este código resultará en [Ayuda!!](mailto:support@pbwiki.com).

Un enlace especial “Arriba” (para regresar a un usuario hacia el inicio de la página) puede ser hecho con <top>. ** El enlace ”Arriba” puede ser personalizado insertando tu

propia descripción del enlace dentro de los signos mayor que y menor que: <Descripción del link “arriba”>.

Formato de texto en PbWiki

A continuación se incluyen algunos códigos que puedes utilizar para el formato de texto en los [wikis](#) de [PbWiki](#) . Hemos adaptado la misma de esta [página](#).

Listas

1. Use # + *un espacio* al principio de la línea para hacer una lista numerada .
2. Listas anidadas se hacen poniendo un doble * .

Formato de caracteres:

1. Para poner algo en **negritas** pon 2 * (asterisco) antes y después de la(s) palabra(s):
**palabra
2. Para poner algo en *itálicas o cursivas* pon 2 ‘ (apóstrofes) antes y después de la(s) palabra(s): ”palabra”

Usando dos _ (guiones bajos) antes y después, el texto puede ser __subrayado__:
__palabra__

~~3. Atravesado~~ se hace con (espacio +) 1 - (guión) antes y un - (guión) (+ espacio) después: -palabra-

Secciones

1. Un ! al principio de la línea hace titulares enormes
2. Dos !! al principio hacen un titular grande
3. Tres !!! y más—hasta 6—hacen titulares sucesivamente más pequeños

Otros

Una | (barra vertical) antes y después pone una “caja” alrededor del texto

3 - (guiones) solos en una línea hacen una línea horizontal

Índice

Una tabla con links hacia todas las secciones (!, !! y !!!) en esa página puede ser hecha insertando <toc> donde quieras tener el índice.

Para hacer que la tabla sólo contenga a los titulares de (!), usa <toc!> .

Para hacer que la tabla sólo contenga a los primeros y segundos titulares (! y !!) usa <toc!!> .

Utilizando widgets en PbWiki

Uno de las características de Pbwiki que más me ha llamado la atención es la utilización de javascript para modificar o añadir funciones adicionales al wiki. En el [Widget Library](#) se describen los “widgets” disponibles y se ofrecen ejemplos de cómo implementarlos . Lo primero que debemos hacer para utilizar estos widgets es incluir este código en la parte superior del “side bar”:

```
<script type="text/javascript" src="http://widget.pbwiki.com/f/widget_lib.js"></script>
```

Paso a describir aquellos widgets que considero más útiles:

I. Widgets para modificar los botones del wiki:

a. Para añadir un botón al menú de navegación:

```
<script> widget.addButton(“text to appear on the button”,“url to send the button to”);  
</script>
```

Por ejemplo, si quisiera incluir el enlace a DigiZen como un botón en el wiki utilizo este código:

```
<script> widget.addButton(“DigiZen”,“http://www.vidadigital.net/blog”);  
</script>
```

Este código debes incluirlo en el “side bar”. El resultado que obtuve fue el siguiente:



b. Cambiar el nombre a un botón existente:

```
<script> widget.renameButton(“texto que tiene en botón”,“nuevo nombre para el  
botón”); </script>
```

Por ejemplo para cambiar en el texto del botón de “Comments” puedo utilizar el siguiente código:

```
<script> widget.renameButton(“Comments”,“Comentarios”); </script>
```

El resultado es este:



II. Cambios al header del wiki:

a. Cambiar el nombre de la página:

```
<script>
header.replacePageName(“Nuevo nombre”);
</script>
```

Por ejemplo el nombre de la página principal de Iso [wikis](#) en Pbwiki es “Front Page”. Si le queremos cambiar en nombre a “Inicio”, insertamos este código en la página principal:

```
<script>
header.replacePageName(“Inicio”);
</script>
```

III. Creación de un índice alfabético de las páginas del wiki: Utilizando el siguiente código en cualquier página puedes crear un índice del contenido del wiki:

```

```

Puedes ver un ejemplo en este [wiki de prueba](#) .

Te invito a explorar los widgets que puedes implementar para configurar el wiki de acuerdo a tus necesidades.